
Lagebericht – Waldbrand Buchenhalde (Übungslage)

FW Tools

Beginn 29.10., 14:12 Uhr · beendet 30.10., 08:25 Uhr · erstellt 30.10.2026, 08:26 Uhr

Karte 1 von 10 · Gesamt – Alle Zeichen der Lage auf einem Blatt.




Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 58 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode `4Q6M-FSHZ-26YR` · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

Karte 2 von 10 · Sicherheit – Rückzug, Sicherheitszonen, Triggerpunkte und was gerade brennt.




Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 18 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode `4Q6M-FSHZ-26YR` · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.


Karte 3 von 10 · Wasser – Woher das Wasser kommt und wie es an die Maßnahme gelangt.



Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 10 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0


Karte 4 von 10 · Kräfte – Wer wo steht — Einheiten, Führungsstellen und die Abschnittsgrenzen.



Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 30 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0


Karte 5 von 10 · EA Nord – Nur Einsatzabschnitt Nord, auf dessen Ausdehnung gezoomt.



Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 23 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0


Karte 6 von 10 · EA Ost – Nur Einsatzabschnitt Ost, auf dessen Ausdehnung gezoomt.



Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 6 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0


Karte 7 von 10 · EA Süd – Nur Einsatzabschnitt Süd, auf dessen Ausdehnung gezoomt.



Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 18 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0


Karte 8 von 10 · EA Wasser – Nur Einsatzabschnitt Wasser, auf dessen Ausdehnung gezoomt.



Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 29 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0


Karte 9 von 10 · Wasserführung Mühlweiher – Eigene Ansicht von TLF 16/25 Neudorf 23 · Abschnitt Wasser. Zeigt die Lage in ihrem Ausschnitt und die Zeichen, die nur zu ihr gehören.



Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 8 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Karte 10 von 10 · Skizze Riegel Kapellenbergweg – Eigene Ansicht von ELW 1 Musterhausen 01/11-01 · Abschnitt Nord. Zeigt die Lage in ihrem Ausschnitt und die Zeichen, die nur zu ihr gehören.



Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 13 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

69	65	4	4	6
EINTRÄGE GESAMT	ZULETZT GÜLTIG	GESTRICHEN/ABGELÖST	AUFNAHMEN	FÜHRUNGSSTELLEN

Lage beendet 30.10., 08:25 Uhr. Feuer aus, Nachlöscharbeiten abgeschlossen. Brandwache bis 06:00 durch Musterstadt. Brandfläche rund 1,4 ha, keine Verletzten, keine Gebäude betroffen. Brandursache offen, Kriminalpolizei verständigt.

VERLAUF

ZEIT			EINTRAG	ZEICHEN	VON
29.10., 14:12 (nachgereicht 08:25)	!		**Waldbrand Buchenhalde** sicherheitsrelevant Meldung eines Spaziergängers über Notruf: Rauch und offene Flammen im Bestand, etwa 300 m nordöstlich des Mühlweihers. Stichwort B3 Wald.	Brand 49.83406 / 12.25816	ELW 1 Musterstadt 11 (B)
29.10., 14:14 (nachgereicht 08:25)			**LF 20 Musterstadt 44** Erstes Fahrzeug, Anfahrt über Hagenweiler.	Einheit 49.83273 / 12.25632	ELW 1 Musterstadt 11 (B)
29.10., 14:15 (nachgereicht 08:25)			**TLF 4000 Musterstadt 24** 4000 l Wasser, fährt hinter 44 in den Bestand.	Einheit 49.83233 / 12.25663	ELW 1 Musterstadt 11 (B)
29.10., 14:19 (nachgereicht 08:25)			**Einsatzleitung Musterstadt** ELW 1 Musterstadt 11 am Waldrand Mühlweiherhalde. Von hier aus wird geführt, bis der ELW 2 aus Burgstadt da ist.	Führungsstelle 49.83193 / 12.25569	ELW 1 Musterstadt 11 (B)
29.10., 14:24 (nachgereicht 08:25)	!		**Brandfläche 14:24** Bodenfeuer im Nadelholz, geschätzt 0,4 ha. Kein Kronenfeuer.	Brandfläche 49.83316 / 12.25702	ELW 1 Musterstadt 11 (B)
29.10., 14:26 (nachgereicht 08:25)			**Brandsaum Nordostflanke** sicherheitsrelevant Läuft mit dem Wind bergauf Richtung Moosweiher.	Brandsaum 49.83496 / 12.25733	ELW 1 Musterstadt 11 (B)
29.10., 14:28 (nachgereicht 08:25)			**Ankerpunkt Waldweg Süd** Von hier wird angegriffen: abgebrannte Fläche im Rücken, Weg als Fluchtweg.	Ankerpunkt 49.83296 / 12.25723	ELW 1 Musterstadt 11 (B)
29.10., 14:31 (nachgereicht 08:25)	?		**Bedrohte Fläche Richtung Kapellenberg** Wind aus Südwest, 16 km/h, Böen 28. Ausbreitung nach Nordosten. Bei anhaltendem Wind ist der Bestand am Kapellenberg als Nächstes dran.	Bedrohte Fläche 49.83466 / 12.25942	ELW 1 Musterstadt 11 (C)
29.10., 14:33 (nachgereicht 08:25)			**Bereitstellung Hagenweiler** Nachalarm Beispieldorf und Neudorf. Sammelpunkt am Ortsrand, Zufahrt einspurig.	Einheit 49.83082 / 12.24685	ELW 1 Musterstadt 11 (B)
29.10., 14:36 (nachgereicht 08:25)			**Rettungsweg Waldweg Mühlweiherhalde** sicherheitsrelevant Einziger befestigter Weg nach Süden. Bleibt frei von Schlauchmaterial.	Rettungsweg 49.83296 / 12.25723	ELW 1 Musterstadt 11 (B)
29.10., 14:38 (nachgereicht 08:25)			**Sicherheitszone Seewiese** sicherheitsrelevant Offene Wiese am Mühlweiher, rund 1,2 ha, kein Bewuchs. Größe reicht für die derzeit eingesetzten Kräfte.	Sicherheitszone 49.83296 / 12.25085	ELW 1 Musterstadt 11 (B)

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode `4Q6M-FSHZ-26YR` · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

ZEIT			EINTRAG	ZEICHEN	VON
29.10., 14:42 (nachgereicht 08:25)			**Einsatzleitung – Abschnitte gebildet** Abschnitt Nord (Musterhausen), Abschnitt Süd (Beispieldorf), Abschnitt Wasser (Neudorf).	Führungsstelle 49.83193 / 12.25569	ELW 1 Musterstadt 11 (C)
29.10., 14:44 (nachgereicht 08:25)			**EA Nord** Grenze: Waldweg auf Höhe der Ausbruchsstelle bis Kapellenbergweg.	Einsatzabschnitt 49.83446 / 12.25649	ELW 1 Musterstadt 11 (C) Abschnitt Nord
29.10., 14:45 (nachgereicht 08:25)			**EA Süd** Grenze: Waldweg bis Waldrand Mühlweiherhalde.	Einsatzabschnitt 49.83106 / 12.25649	ELW 1 Musterstadt 11 (C) Abschnitt Süd
29.10., 14:47 (nachgereicht 08:25)			**EAL Nord** ELW 1 Musterhausen am Wirtschaftsweg Moosweiler.	Führungsstelle 49.83828 / 12.25855	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (B) Abschnitt Nord
29.10., 14:48 (nachgereicht 08:25)			**EAL Süd**	Führungsstelle 49.83233 / 12.25715	HLF 20 Beispieldorf 1/46 (B) Abschnitt Süd
29.10., 14:52 (nachgereicht 08:25)			**Wasserentnahme Mühlweiher** Saugstelle am Nordostufer, Zufahrt über Wiesenweg. Wasserstand niedrig, Saugkorb liegt gerade eben. TS 8/8 aufgebaut.	Wasserentnahme 49.83316 / 12.25043	TLF 16/25 Neudorf 23 (B) Abschnitt Wasser
29.10., 14:55 (nachgereicht 08:25)			**Förderstrecke B Mühlweiher → Anker** Rund 620 m B-Leitung, ein Verstärker auf halber Strecke.	Löschwasserförderung (Schlauch) 49.83316 / 12.25043	TLF 16/25 Neudorf 23 (B) Abschnitt Wasser
29.10., 14:57 (nachgereicht 08:25)			**TLF 16/25 Neudorf 23**	Einheit 49.83286 / 12.25064	TLF 16/25 Neudorf 23 (B) Abschnitt Wasser
29.10., 14:58 (nachgereicht 08:25)			**LF 16/12 Neudorf 44** Stellt den Verstärker.	Einheit 49.83336 / 12.25127	TLF 16/25 Neudorf 23 (B) Abschnitt Wasser
29.10., 15:02 (nachgereicht 08:25)			**Wasserübergabepunkt Waldweg** Verteiler und 2000-l-Faltbehälter. Von hier bedienen sich Nord und Süd.	Wasserübergabepunkt 49.83306 / 12.25670	TLF 16/25 Neudorf 23 (B) Abschnitt Wasser
29.10., 15:05 (nachgereicht 08:25)			**Direkte Brandbekämpfung Südflanke** Zwei C-Rohre vom Anker aus, den Saum entlang nach Nordosten.	Direkte Brandbekämpfung 49.83316 / 12.25702	HLF 20 Beispieldorf 1/46 (A) Abschnitt Süd
29.10., 15:08 (nachgereicht 08:25)			**LF 10 Beispieldorf 1/42**	Einheit 49.83306 / 12.25743	HLF 20 Beispieldorf 1/46 (A) Abschnitt Süd
29.10., 15:09 (nachgereicht 08:25)			**HLF 20 Beispieldorf 1/46**	Einheit 49.83286 / 12.25775	HLF 20 Beispieldorf 1/46 (A) Abschnitt Süd
29.10., 15:12 (nachgereicht 08:25)			**Verstärkerstelle** Tragkraftspritze auf halber Strecke. Für die Lagekarte ohne Belang, für die Wasserversorgung entscheidend.	Wasserübergabepunkt 49.83346 / 12.25169	TLF 16/25 Neudorf 23 (A) Abschnitt Wasser
29.10., 15:14 (nachgereicht 08:25)			**LF 20/16 Musterhausen 01/44-01**	Einheit 49.84037 / 12.26413	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode `4Q6M-FSHZ-26YR` · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

ZEIT			EINTRAG	ZEICHEN	VON
29.10., 15:15 (nachgereicht 08:25)			**LF 20/16 Musterhausen 01/44-02**	Einheit 49.84017 / 12.26455	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
29.10., 15:16 (nachgereicht 08:25)			**Maschinist Saugstelle**	Einheit 49.83266 / 12.25043	TLF 16/25 Neudorf 23 (A) Abschnitt Wasser
29.10., 15:18 (nachgereicht 08:25)			**Riegelstellung Kapellenbergweg** Der Weg ist vier Meter breit und geschottert – die einzige Kante, an der sich ohne Handarbeit halten lässt. Zwei C-Rohre, Wasser aus dem Faltbehälter.	Verteidigungslinie 49.83957 / 12.26288	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (B) Abschnitt Nord
29.10., 15:22 (nachgereicht 08:25)	!		**Triggerpunkt Waldkante** sicherheitsrelevant Erreicht das Feuer diese Kante, wird der Riegel geräumt und auf den Kapellenbergweg zurückgezogen. Ohne Rückfrage.	Triggerpunkt 49.83917 / 12.26204	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
29.10., 15:24 (nachgereicht 08:25)			**Sicherheitszone Moosweiler** sicherheitsrelevant Abgeerntetes Feld am Ortsrand.	Sicherheitszone 49.83908 / 12.25939	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
29.10., 15:26 (nachgereicht 08:25)			**Rettungsweg Kapellenbergweg** sicherheitsrelevant	Rettungsweg 49.83997 / 12.26351	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
29.10., 15:34 (nachgereicht 08:25)			**Bodenfeuer Südflanke 15:34** Aufnahme vom Angriffstrupp. Bodenfeuer, kein Kronenfeuer, Ausbreitung langsam gegen den Hang. verortet aus den Bilddaten	Bild 49.83346 / 12.25796	HLF 20 Beispieldorf 1/46 (A) Abschnitt Süd
29.10., 15:36 (nachgereicht 08:25)			**Handstreifen Abschnitt A** Nur für die eigene Einteilung: erster von drei Streifen, die der Reihe nach geräumt werden. Gehört nicht auf die Lagekarte.	Handwerkzeuge 49.83897 / 12.26163	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
29.10., 15:38 (nachgereicht 08:25)			**Handstreifen Abschnitt B**	Handwerkzeuge 49.83947 / 12.26267	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
29.10., 15:40 (nachgereicht 08:25)			**Handstreifen Abschnitt C**	Handwerkzeuge 49.83997 / 12.26361	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
29.10., 15:41 (nachgereicht 08:25)			**GW-T Musterstadt 74** Schlauchmaterial und Verpflegung an den Bereitstellungsraum.	Einheit 49.83102 / 12.24664	ELW 1 Musterstadt 11 (B)
29.10., 15:44 (nachgereicht 08:25)			**Trupp 1 – Streifen A** Einteilung der Trupps auf die Streifen. Steht nur auf dieser Ansicht.	Einheit 49.83917 / 12.26225	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
29.10., 15:52 (nachgereicht 08:25)	!		**Spotfeuer nordöstlich** sicherheitsrelevant Etwa 220 m vor dem Saum, ausgelöst durch Flugfeuer. Sofort mit einem C-Rohr belegt.	Spotfeuer 49.83616 / 12.25984	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
29.10., 15:58 (nachgereicht 08:25)	!		**Brandfläche 16:00** Auf rund 1,1 ha angewachsen. Der Saum läuft schneller als um 14:30 gerechnet.	Brandfläche 49.83296 / 12.25681	ELW 1 Musterstadt 11 (C)

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode `4Q6M-FSHZ-26YR` · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

ZEIT			EINTRAG	ZEICHEN	VON
29.10., 16:04 (nachgereicht 08:25)			**Rauchentwicklung von Moosweiler** Von der Feldkante aus. Die Säule legt sich deutlich nach Nordosten. verortet aus den Bilddaten	Bild 49.83728 / 12.25855	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (B) Abschnitt Nord
29.10., 16:10 (nachgereicht 08:25)			**Führungsunterstützung ELW 2** ELW 2 Burgstadt übernimmt Dokumentation, Funk und Nachforderung. Die Einsatzleitung bleibt bei Musterstadt.	Führungsstelle 49.83122 / 12.24643	ELW 2 Burgstadt 01/12-01 (D)
29.10., 16:16 (nachgereicht 08:25)			**Pendelverkehr Eichweiher → Übergabepunkt** Zweite Entnahme, weil der Mühlweiher die Förderstrecke allein nicht mehr trägt. TLF 4000 Musterstadt und TLF Mittelbach im Wechsel, Fahrzeit rund 7 min.	Löschwasserförderung (Fahrzeuge) 49.83004 / 12.27133	TLF 16/25 Neudorf 23 (B) Abschnitt Wasser
29.10., 16:18 (nachgereicht 08:25)			**Wasserentnahme Eichweiher** Feste Zufahrt bis ans Ufer, für zwei Fahrzeuge gleichzeitig.	Wasserentnahme 49.82964 / 12.27175	TLF 16/25 Neudorf 23 (B) Abschnitt Wasser
29.10., 16:24 (nachgereicht 08:25)			**TLF Mittelbach 2/23**	Einheit 49.83416 / 12.26531	KdoW Mittelbach 1/10 (A) Abschnitt Wasser
29.10., 16:31 (nachgereicht 08:25)			**Saugstelle Mühlweiher 16:31** Wasserstand niedrig, Saugkorb muss nachgesetzt werden. verortet aus den Bilddaten	Bild 49.83296 / 12.25054	TLF 16/25 Neudorf 23 (A) Abschnitt Wasser
29.10., 16:42 (nachgereicht 08:25)	!		~~**Kampfmittelverdacht gemeldet**~~ sicherheitsrelevant Anrufer meldet Munitionsfund im Bestand. Bis zur Klärung Sperrbereich 100 m. gestrichen: Rückfrage beim Kampfmittelbeseitigungsdienst: kein Verdachtspunkt bekannt. Die Meldung beruhte auf einer alten Flurkarte.	Kampfmittel 49.83566 / 12.26172	KdoW Mittelbach 1/10 (C) Abschnitt Ost
29.10., 16:50 (nachgereicht 08:25)			~~**Angriffstrupp Musterhausen**~~ Arbeitet sich am Wundstreifen entlang nach Nordosten. abgelöst: weitergerückt	Einheit 49.83877 / 12.26163	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
29.10., 17:02 (nachgereicht 08:25)			**EA Ost** Neu gebildet, weil sich das Feuer Richtung Moosweiher schiebt. Mittelbach führt.	Einsatzabschnitt 49.83366 / 12.26088	ELW 1 Musterstadt 11 (C) Abschnitt Ost
29.10., 17:04 (nachgereicht 08:25)			**EAL Ost**	Führungsstelle 49.83376 / 12.26469	KdoW Mittelbach 1/10 (B) Abschnitt Ost
29.10., 17:08 (nachgereicht 08:25)			**Riegel Ostflanke Richtung Moosweiher** Entlang des Wirtschaftswegs. LF Mittelbach und LF Oberried.	Verteidigungslinie 49.83386 / 12.26130	KdoW Mittelbach 1/10 (B) Abschnitt Ost
29.10., 17:10 (nachgereicht 08:25)			**LF 10 Mittelbach 42-1**	Einheit 49.83466 / 12.26130	KdoW Mittelbach 1/10 (A) Abschnitt Ost
29.10., 17:11 (nachgereicht 08:25)			**LF 10 Mittelbach 2/42 (Oberried)**	Einheit 49.83586 / 12.26120	KdoW Mittelbach 1/10 (A) Abschnitt Ost
29.10., 17:16 (nachgereicht 08:25)			**Wundstreifen von Hand** Zwei Trupps mit Waldbrandwerkzeug räumen die Streu bis auf den Mineralboden, rund 90 m entlang der Kante.	Indirekte Brandbekämpfung 49.83937 / 12.26246	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode `4Q6M-FSHZ-26YR` · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

ZEIT			EINTRAG	ZEICHEN	VON
29.10., 17:22 (nachgereicht 08:25)			**Nachlöscharbeiten Südflanke von Hand** Glutnester im Wurzelbereich, mit Hacke und Rückenspritze.	Handwerkzeuge 49.83276 / 12.25775	HLF 20 Beispieldorf 1/46 (A) Abschnitt Süd
29.10., 17:26 (nachgereicht 08:25)			~~**Sicherheitszone Waldwiese**~~ sicherheitsrelevant Kleine Lichtung, rund 0,3 ha. gestrichen: Zu klein für die inzwischen 40 Kräfte im Abschnitt. Ersetzt durch die Seewiese.	Sicherheitszone 49.83216 / 12.25252	HLF 20 Beispieldorf 1/46 (A) Abschnitt Süd
29.10., 17:35 (nachgereicht 08:25)			**GW-T Burgstadt 01/74-01** Nachschub Schlauch und Waldbrandwerkzeug, dazu Getränke.	Einheit 49.83062 / 12.24727	ELW 1 Musterstadt 11 (B)
29.10., 17:40 (nachgereicht 08:25)			~~**Angriffstrupp Musterhausen**~~ Zweiter Abschnitt des Wundstreifens. abgelöst: weitergerückt	Einheit 49.83957 / 12.26309	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
29.10., 17:44 (nachgereicht 08:25)	?		**Löschhubschrauber angefordert** sicherheitsrelevant Über die Leitstelle angefragt. Noch keine Zusage – die Maschine ist im Nachbarlandkreis gebunden. Bis dahin wird ohne geplant.	Luftfahrzeugeinsatz 49.83526 / 12.25879	ELW 1 Musterstadt 11 (C)
29.10., 17:58 (nachgereicht 08:25)	?		**Wasseraufnahmepunkt Moosweiher** sicherheitsrelevant Für den Fall, dass der Hubschrauber doch kommt: freie Anflugachse von Nordwest, keine Leitungen. Vorsorglich erkundet.	Wasseraufnahmepunkt 49.83825 / 12.26325	ELW 1 Musterstadt 11 (C)
29.10., 18:12 (nachgereicht 08:25)	!		**Triggerpunkt Ostflanke** sicherheitsrelevant Kommt das Feuer über diesen Punkt, wird der Ostriegel aufgegeben und auf den Wirtschaftsweg am Moosweiher zurückgezogen.	Triggerpunkt 49.83626 / 12.26088	KdoW Mittelbach 1/10 (A) Abschnitt Ost
29.10., 18:26 (nachgereicht 08:25)			**Riegel Kapellenbergweg 18:26** Kante hält. Links abgebrannt, rechts grün. verortet aus den Bilddaten	Bild 49.83977 / 12.26330	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
29.10., 18:34 (nachgereicht 08:25)			**Angriffstrupp Musterhausen** Am Kapellenbergweg angekommen, Streifen durchgehend.	Einheit 49.84037 / 12.26434	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
29.10., 19:04 (nachgereicht 08:25)			**Brandsaum 19:00 – steht** sicherheitsrelevant Seit 18:20 keine Ausbreitung mehr. Wind auf 8 km/h zurückgegangen, Luftfeuchte steigt.	Brandsaum 49.83586 / 12.25723	ELW 1 Musterstadt 11 (C)
29.10., 19:20 (nachgereicht 08:25)			**Feuer unter Kontrolle** sicherheitsrelevant Rund 1,4 ha. Kein offenes Feuer mehr an den Flanken, Glutnester im Bestand.	Brand 49.83406 / 12.25816	ELW 1 Musterstadt 11 (C)
29.10., 19:48 (nachgereicht 08:25)			**Nachlöschen Nordflanke** Reihenweise abgehen, Streu aufreißen, wässern. Wärmebildkamera vom HLF Musterstadt.	Handwerkzeuge 49.83506 / 12.25858	ELW 1 Musterhausen 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
29.10., 20:10 (nachgereicht 08:25)			**Kräfte reduziert** Musterhausen, Mittelbach und Burgstadt rücken ein. Es bleiben Musterstadt, Beispieldorf und Neudorf für die Brandwache.	Einheit 49.83213 / 12.25611	ELW 1 Musterstadt 11 (C)
29.10., 20:42 (nachgereicht 08:25)			**Brandwache übernimmt** Brandwache bis 06:00 mit einer Gruppe, Ablösung um 02:00. Kontrollgänge stündlich entlang des Saums, Wärmebildkamera bleibt vor Ort.	Führungsstelle 49.83193 / 12.25569	ELW 1 Musterstadt 11 (B)

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode `4Q6M-FSHZ-26YR` · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

ZEIT			EINTRAG	ZEICHEN	VON
30.10., 08:25			**Lage beendet** sicherheitsrelevant Feuer aus, Nachlöscharbeiten abgeschlossen. Brandwache bis 06:00 durch Musterstadt. Brandfläche rund 1,4 ha, keine Verletzten, keine Gebäude betroffen. Brandursache offen, Kriminalpolizei verständigt.	Unbekanntes Zeichen	ELW 1 Musterstadt 11

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode 4Q6M-FSHZ-26YR · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

AUFNAHMEN AUS DEM EINSATZRAUM



Bodenfeuer Südflanke 15:34

Aufnahme vom Angriffstrupp. Bodenfeuer, kein Kronenfeuer, Ausbreitung langsam gegen den Hang.
HLF 20 Beispieldorf 1/46 · 29.10., 15:34 Uhr
49.83346 / 12.25796
verortet aus den Bilddaten



Rauchentwicklung von Moosweiler

Von der Feldkante aus. Die Säule legt sich deutlich nach Nordosten.
ELW 1 Musterhausen 01/11-01 · 29.10., 16:04 Uhr
49.83728 / 12.25855
verortet aus den Bilddaten



Saugstelle Mühlweiher 16:31

Wasserstand niedrig, Saugkorb muss nachgesetzt werden.
TLF 16/25 Neudorf 23 · 29.10., 16:31 Uhr
49.83296 / 12.25054
verortet aus den Bilddaten



Riegel Kapellenbergweg 18:26

Kante hält. Links abgebrannt, rechts grün.
ELW 1 Musterhausen 01/11-01 · 29.10., 18:26 Uhr
49.83977 / 12.26330
verortet aus den Bilddaten

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode `4Q6M-FSHZ-26YR` · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.